

Verhuur Showtec Lampy 20 2U - 2 Universe DMX controller met 20 faders

Model: HU-LAMPY20-2U

Merk: Showtec



- 1024 kanaals DMX controller
- 10,1" touchscreen met Fixture View en Quick Color Picker
- Multikleuren indicator LED's en 4 encoder wielen met 1,3" scherm
- Compleet ingebouwde effecten motor voor eenvoudige besturing
- Tweede (touch)screen mogelijkheid

De Showtec Lampy 20 2U is een volledig uitgeruste DMX controller met state-of-the-art look & feel ontworpen om statische en bewegende lichteffecten te besturen geschikt voor diverse locaties. Het industrieel, zwevend ontwerp, met 10,1" touchscreen en multikleuren LED indicatoren, stellen je in staat om een snelle en overzichtelijke workflow te creëren op een uiterst intuïtieve manier. Het rangschikken van bestaande elementen is nu gemakkelijker dan ooit tevoren met aanpasbare werkruimten en Fixture View voor een duidelijke virtuele podium lay-out met eenvoudige 'kies, sleep en plaats' besturing. Je kunt ook gemakkelijk elk gewenste kleur selecteren en een volledige controle uitoefenen op je bewegende lichteffecten.

De Lampy 20 2U stelt je in staat om een externe (touch)screen monitor aan te sluiten en om mobiele controle te krijgen over je verlichting via je iPad of tablet, aangezien hij OSC verenigbaar is. Je kunt eenvoudig gecompliceerde en adembenemende show effecten creëren met zijn ingebouwde effecten motor. In tegenstelling tot vergelijkbare DMX controllers heeft de Lampy 20 2U niet minder dan vier encoder wielen met 1.3" OLED-display voor visuele functie-informatie.

LAMPY consoles maken gebruik van de Atlabase library die meer dan 21.000 fixture files bevat.

De Showtec Lampy 20 2U stelt je in staat om tegelijkertijd twee universes aan te sturen inclusief externe monitor functies en tweede Fixture View. Zijn 1024 DMX kanalen zijn bestuurbaar via DMX, ArtNet en sACN.

Indien 10 multifunctionele faders en 10 playback faders met cue-knoppen niet voldoende zijn voor je activiteiten, raden we je aan om onze Lampy 40 te bekijken met 20 extra multifunctionele faders met behoud van 9 geheugen pagina's voor voldoende opslagruimte.

Control and Programming

- Control mode: DMX, MIDI
- DMX kanalen: 1024
- Patch mode: Yes
- Scherm: LCD, Touch
- Schermgrootte: 10.1 "
- Extern scherm: Yes
- Extern scherm resolutie breedte: 1920
- Extern scherm resolutie hoogte: 1080
- Fixtures: 1024
- Knoppen: 40
- Cuelists: 90
- Scherm encoders: 4
- Type display encoders: OLED
- Encoder wielen: 4
- Faders: 21
- OSC (Open Sound Control): Yes
- Playback knoppen: 20
- Playback faders: 20
- Playback pagina's: 9
- sACN: Yes
- Art-Net: Yes
- Effects Engine: Yes
- Universes: 2

Electrical Specifications and Connections

- Ingangssvoltage: 100-240 VAC 50-60 Hz
- Vermogensverbruik: 50 W
- Power connector in: Power Pro Blue
- DMX connector uit: XLR 3P, XLR 5P
- Data connector in: RJ45, USB
- Data connector uit: RJ45, USB
- Midi connector: Yes
- Ethernet poorten: 1
- Audio triggers : 3

Mechanical Specifications

- Lengte (mm): 505 mm
- Breedte (mm): 345 mm
- Hoogte (mm): 128 mm
- Gewicht: 8.8 kg
- IP waarde: IP20 (indoor use only)
- Behuizing: Metal, Plastic
- Kleur: Black

Product Properties

- Koeling: Convection
- LED indicators: Operation mode, Output level, Output Level Mimic
- Desklight: Built-in Worklight

Thermal Specifications

- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C

Included Items

- Meegeleverde kabels: Power Pro Cable

[50734_LAMPY_OSC.touchosc](#)

